Internet

- Firefox
- Thunderbird

Firefox

☑ Standardsoftware von Linux Mint

☐ Nachträglich installiert mit der Anwendungsverwaltung

Firefox-Browser

Linux Mint-Menü -Internet - Firefox Webbrowser

Startbildschirm ohne Werbung

Beim Start sieht der Firefox-Bildschirm in etwas so aus.



Wir wollen die Lesezeichen von Amazon, Otto usw. verschwinden lassen. Klicke unten rechts auf das Zahnrad und deaktiviere die "Verknüpfungen" und de "Empfohlende Geschichten". Am Ende klicke auf "schliessen". Schon ist der Startbildschirm ohne Werbung!



Firefox Menü-Leiste

Klicke rechts oben neben der Suchleiste mit der rechten Maustaste und selektiere "Menüleiste"



Die Menüleiste wird jetzt angezeigt



Firefox Lesezeichenleiste

Schnell meine ein Lesezeichen setzen ist praktisch, wenn man es mit der Maus einfach in die Lesezeichenleiste verschiebt.
Klicke rechts oben neben der Suchleiste mit der rechten Maustaste und selektiere "Lesezeichen-Symbolleiste" - "Immer anzeigen"



Danach haben wir eine neue Leiste, wo wir ganz einfach Lesezeichen ablegen können.

Suchmaschine ändern

Wir wollen Google vermeiden und dafür Qwant nutzen. Dafür installieren wir eine Erweiterung.
Klicke oben rechts auf das Puzzle-Symbol und dann auf "Erweiterungen". Gebe in das Suchfeld (Auf addons.mozilla.org suchen) Qwant ein



Hier geht es zur Installation von Qwant als Standard-Suchmaschine.

Werbeblocker mit uBlock Origin

Hier geht es zur Installation von uBlock Origin

Privater surfen mit Disconnect

Hier geht es zur Installation von Disconnect

Browser-Add-on zur Deaktivierung von Google Analytics

Hier geht es zur Installation. Die Vorgehensweise wird von Google wie folgt erklärt:

1. Klicken Sie im angezeigten Fenster auf "OK" oder "Datei speichern".

Es erscheint kein Fenster? Dann klicken Sie bitte hier.

2. Klicken Sie auf die Menüschaltfläche und dann auf **Add-ons**. Wählen Sie auf der Seite für Add-ons dann **Erweiterungen** aus, sofern diese Option nicht bereits markiert ist.

3. Klicken Sie auf das Zahnradsymbol und wählen Sie die entsprechende Option aus, um **eine Erweiterung aus einer Datei zu installieren**. Auf den Firefox-Hilfeseiten erfahren Sie, wie Sie zur Seite mit den Erweiterungen gelangen und Erweiterungen aus Dateien installieren.

4. Wählen Sie das heruntergeladene Add-on zur Deaktivierung aus dem eingeblendeten Dateimenü aus.

5. Klicken Sie im Dialogfeld auf "Hinzufügen".

Das Herunterladen ist im Handumdrehen durchgeführt.

Thunderbird

☑ Standardsoftware von Linux Mint

☐ Nachträglich installiert mit der Anwendungsverwaltung

E-Mail mit Thunderbird

Linux Mint-Menü - Internet – Thunderbird-E-Mail und - Nachrichten

> Nutze Deine E-Mail-Adresse, um diese von Thunderbird zu verwalten, ganz ohne lästige Werbung

Gebe Deine bekannten Login-Daten ein und schon richtet Thunderbird Dir Deine E-Mail ein.



> Tipps E-Mail-Anbieter
>
> - Mailbox
> - Posteo
> - Disroot

GMX Besonderheit

Um E-Mails mit IMAP oder POP3 synchronisieren zu können, müssen Sie diese Funktion in Ihrem GMX Postfach freigeben. Klicken Sie dazu im Posteingang links unten auf das Zahnrad-Symbol und danach auf POP3/IMAP Abruf. Setzen Sie unter GMX Mail über POP3 & IMAP das Häkchen neben POP3 und IMAP Zugriff erlauben und klicken Sie auf Speichern. Hier zum Artikel.

T-Online Besonderheit

Für den Abruf über Thunderbird ist eine Aktivierung im E-Mail Center von T-online notwendig. Dafür wird ein separates Passwort angelegt, welches dann in Thunderbird eingegeben wird. Hier zum Hilfe-Artikel von Telekom



E-Mail-Anbieter: Verabschiedet euch von GMX, Web.de und weiteren FreeMail-Werbeplattformen

Leider haben GMX und We.de keinen guten Ruf, hier zum Artikel. Ein weiterer Artikel findest Du hier.