

Firefox


- Standardsoftware von Linux Mint
- Nachträglich installiert mit der [Anwendungsverwaltung](#)

Firefox-Browser


Linux Mint-Menü -Internet - Firefox Webbrowser

Startbildschirm ohne Werbung

Beim Start sieht der Firefox-Bildschirm in etwa so aus.




Wir wollen die Lesezeichen von Amazon, Otto usw. verschwinden lassen. Klicke unten rechts auf das Zahnrad und deaktiviere die "Verknüpfungen" und die "Empfohlene Geschichten". Am Ende klicke auf "schliessen". Schon ist der Startbildschirm ohne Werbung!




Firefox Menü-Leiste

Klicke rechts oben neben der Suchleiste mit der rechten Maustaste und selektiere "Menüleiste"




Die Menüleiste wird jetzt angezeigt



Firefox Lesezeichenleiste

Schnell meine ein Lesezeichen setzen ist praktisch, wenn man es mit der Maus einfach in die Lesezeichenleiste verschiebt.


Klicke rechts oben neben der Suchleiste mit der rechten Maustaste und selektiere "Lesezeichen-Symbolleiste" - "Immer anzeigen"



Danach haben wir eine neue Leiste, wo wir ganz einfach Lesezeichen ablegen können.

Suchmaschine ändern

Wir wollen Google vermeiden und dafür [Qwant](#) nutzen. Dafür installieren wir eine Erweiterung. Klicke oben rechts auf das Puzzle-Symbol und dann auf "Erweiterungen". Gebe in das Suchfeld (Auf [addons.mozilla.org](#) suchen) Qwant ein



[Hier](#) geht es zur Installation von Qwant als Standard-Suchmaschine.

Werbeblocker mit uBlock Origin

[Hier](#) geht es zur Installation von uBlock Origin

Privater surfen mit Disconnect

[Hier](#) geht es zur Installation von Disconnect

Browser-Add-on zur Deaktivierung von Google Analytics

[Hier](#) geht es zur Installation. Die Vorgehensweise wird von Google wie folgt erklärt:

1. Klicken Sie im angezeigten Fenster auf "OK" oder "Datei speichern".

Es erscheint kein Fenster? [Dann klicken Sie bitte hier.](#)

2. Klicken Sie auf die Menüschildfläche und dann auf **Add-ons**. Wählen Sie auf der Seite für Add-ons dann **Erweiterungen** aus, sofern diese Option nicht bereits markiert ist.

3. Klicken Sie auf das Zahnradsymbol und wählen Sie die entsprechende Option aus, um **eine Erweiterung aus einer Datei zu installieren**. Auf den [Firefox-Hilfeseiten](#) erfahren Sie, wie Sie zur Seite mit den Erweiterungen gelangen und Erweiterungen aus Dateien installieren.

4. Wählen Sie das heruntergeladene Add-on zur Deaktivierung aus dem eingblendeten Dateimenü aus.

5. Klicken Sie im Dialogfeld auf "Hinzufügen".

Das Herunterladen ist im Handumdrehen durchgeführt.

Version #7

Erstellt: 2025-07-12 16:52:44 UTC von Varut

Zuletzt aktualisiert: 2025-08-29 07:32:07 UTC von Varut